

**TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS
BULAN JANUARI 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan WBS Bulan Januari 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut .


Melakukan sosialisasi melalui :

- a. Penambahan standing banner
- b. Siaran radio sentral RSST
- c. Leaflet, pamflet

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Januari 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Januari 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

**LAPORAN EVALUASI WBS
BULAN JANUARI 2021**

Bulan Januari 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima


Evaluasi :

- a. Fungsi WBS yang belum semua pegawai memahami.
- b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
- c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
- d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Januari 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Januari 2021


NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Januari 2021

Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN FEBRUARI 2021

Berdasarkan hasil evaluasi WBS Bulan Februari 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :


Tim WBS melakukan inovasi agar WBS mudah dikenali dan dipahami oleh seluruh pegawai dan stake holder dengan melakukan .

- 1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.**
- 2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa"**
- 3. Sosialisasi ketika SPI melakukan audit operasional**

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Februari 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 28 Februari 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN FEBRUARI 2021

Bulan Februari 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima .


Evaluasi :

WBS kurang dikenal dan dipahami oleh seluruh pegawai dan stake holder

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 28 Februari 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Februari 2021

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

: Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 28 Februari 2021

Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN MARET 2021

Berdasarkan hasil evaluasi WBS Bulan Maret 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :


Tim WBS melakukan inovasi agar WBS mudah dikenali dan dipahami oleh seluruh pegawai dan stake holder dengan melakukan

1. **Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.**
2. **Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa"**
3. **Sosialisasi melalui Radio Candi Sewu Klaten.**

Demikian Tindak Lanjut Evaluasi WBS bulan Maret 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Maret 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN MARET 2021

Bulan Maret 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima


Evaluasi

- **WBS belum dimanfaatkan oleh Pegawai**
- **Ada rasa khawatir bila melaporkan teman melalui WBS**

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Maret 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Maret 2021

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	


Keterangan tambahan :

Monitor

: Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Maret 2021

Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN APRIL 2021


Berdasarkan hasil evaluasi WBS Bulan April 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut

Tim WBS melakukan sosialisasi agar pegawai berani melaporkan bila ada pegawai lainnya melakukan tindak korupsi dengan melakukan

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.(upload foto-foto banner)
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa" setiap pagi. (upload dokumentasi siaran)
3. Sosialisasi melalui Radio "Candi Sewu" di Klaten tanggal 14 April 2021 (upload dokumentasi siaran)
4. Sosialisasi ketika SPI melakukan audit operasional

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan April 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 April 2021
Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN APRIL 2021

Bulan April 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima

Evaluasi :

1. WBS belum dimanfaatkan oleh Pegawai
2. Ada rasa khawatir bila melaporkan teman melalui WBS


Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa"
3. Sosialisasi melalui Radio "Candi Sewu" di Klaten
4. Sosialisasi ketika SPI melakukan audit operasional

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 April 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : APRIL 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

: Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 April 2021

Kepala SPI


drg. Ratno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN Mei 2021

Berdasarkan hasil evaluasi WBS Bulan Mei 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :


Tim WBS melakukan sosialisasi agar pegawai berani melaporkan bila ada pegawai lainnya melakukan tindak korupsi dengan melakukan

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.(upload foto-foto banner)
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa" setiap pagi. (upload dokumentasi siaran)

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan April 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Mei 2021

Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN MEI 2021

Bulan Mei 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima

Evaluasi :

1. WBS belum dimanfaatkan oleh Pegawai
2. Ada rasa khawatir bila melaporkan teman melalui WBS


Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa"

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Mei 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : MEI 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

: Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Mei 2021

Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN JUNI 2021

Berdasarkan hasil evaluasi WBS Bulan Mei 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :


Tim WBS melakukan sosialisasi agar pegawai berani melaporkan bila ada pegawai lainnya melakukan tindak korupsi dengan melakukan :

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.(upload foto-foto banner)
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa" setiap pagi. (upload dokumentasi siaran)

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Juni 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 Juni 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN JUNI 2021

Bulan Juni 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

1. WBS belum dimanfaatkan oleh Pegawai ..
2. Ada rasa khawatir bila melaporkan teman melalui WBS


Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa"

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 Juni 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : JUNI 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	


Keterangan tambahan :

Monitor

: Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 Juni 2021

Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN JULI 2021

Berdasarkan hasil evaluasi WBS Bulan Juli 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut


Tim WBS melakukan sosialisasi agar pegawai berani melaporkan bila ada pegawai lainnya melakukan tindak korupsi dengan melakukan

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.(upload foto-foto banner)
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa" setiap pagi. (upload dokumentasi siaran)

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Juni 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 Juli 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN JULI 2021

Bulan Juli 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima

Evaluasi :

1. WBS belum dimanfaatkan oleh Pegawai
2. Ada rasa khawatir bila melaporkan teman melalui WBS


Rencana Tindak Lanjut :

1. Sosialisasi melalui Banner di tempat-tempat strategis pengunjung.
2. Sosialisasi melalui Radio Sentral RSST "Pagi Menyapa"

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 Juli 2021

Kepala SPI



drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : JULI 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

:

Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 Juli 2021

Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN AGUSTUS 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Agustus 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut

Melakukan sosialisasi ulang melalui

- a. Pagi Menyapa di Ruang Tunggu IRJT
- b. Pagi Menyapa melalui Siaran radio sentral RSST
- c. Videotron

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Agustus 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Agustus 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN AGUSTUS 2021

Bulan Agustus 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima

Evaluasi

- a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
- b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
- c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
- d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Agustus 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : AGUSTUS 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Agustus 2021

Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN SEPTEMBER 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan September 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut


Melakukan sosialisasi ulang melalui

- a. Pagi Menyapa di Ruang Tunggu IRJT
- b. Pagi Menyapa melalui Siaran radio sentral RSST
- c. Videotron
- d. Running Teks di AD TV

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan September 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 September 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN SEPTEMBER 2021

Bulan September 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima


Evaluasi

- a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
- b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
- c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
- d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 September 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN OKTOBER 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Oktober 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut


Melakukan sosialisasi ulang melalui

- a. Pagi Menyapa di Ruang Tunggu IRJT
- b. Pagi Menyapa melalui Siaran radio sentral RSST
- c. Videotron

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Oktober 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Oktober 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN OKTOBER 2021

Bulan Oktober 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima


Evaluasi

- a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh seluruh pegawai.
- b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
- c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
- d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Oktober 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : OKTOBER 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

:

Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Oktober 2021

Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN NOPEMBER 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan November 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut


Melakukan sosialisasi ulang melalui

- a. Pagi Menyapa di Ruang Tunggu IRJT
- b. Pagi Menyapa melalui Siaran radio sentral RSST
- c. Videotron
- d. Siaran Radio Candi Sewu
- e. Siaran Televisi ADTV

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan November 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 November 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN NOPEMBER 2021

Bulan Nopember 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima


Evaluasi

- a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh seluruh pegawai.
- b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
- c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
- d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 November 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : NOPEMBER 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 Nopember 2021

Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN DESEMBER 2021

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Desember 2021 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut

Melakukan sosialisasi ulang melalui

- a. Pagi Menyapa di Ruang Tunggu IRJT
- b. Pagi Menyapa melalui Siaran radio sentral RSST
- c. Videotron
- d. Siaran Radio Candi Sewu

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Desember 2021 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Desember 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR

NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN DESEMBER 2021

Bulan Desember 2021 tidak ada laporan WBS yang diterima


Evaluasi

- a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh seluruh pegawai.
- b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
- c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
- d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Desember 2021

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : DESEMBER 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

:

Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Desember 2021
Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : DESEMBER 2021

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor

:

Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Desember 2021
Kepala SPI


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001